



FICHA TÉCNICA

Fecha 02/05/2018

Codigo: BD09

Versión: 001 - 2018

**Referencia Externa**

No Aplica

Referencia Kreato

BD09

NombreBLOQUE DE CEMENTO LISO
9X19X39 DIVISORIO

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES**LARGO**

39 cm

ANCHO

9 cm

ALTO

19 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa

PESO SECO

10 Kg/un

RENDIMIENTO12.5 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

min 10 Mpa.

MÓDULO ROTURA- Unidad

min 7 Mpa.

ABSORCIÓN DE AGUA

máximo 15 %

RESISTENCIA AL FUEGOAprox 55 minutos. con celdas vacias. Espesor
equivalente 2.57 pulg. (ACI-216)**TOLERANCIAS****LONGITUD**

± 2 mm.

ANCHO

1% max.

ESPESOR

1% max.

USO Y APLICACIÓN

Mampostería No Estructural

NORMATIVIDAD APLICADA

NTC 4076 - NSR10

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los bloques no deben quedar acopiados directamente sobre el piso. Esto puede generar contaminación de las piezas por capilaridad. Debe cubrirse con plástico para evitar el humedecimiento. La altura de los acopios no debe superar los 1.60 m. Esto por seguridad y facilitar la manipulación. El trasiego debe hacerse con los equipos adecuados. El trasiego en carretillas o manual deteriora las piezas.

OBSERVACIONES

Con o sin núcleo central para sacar medias piezas. El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal de la unidad.

Gerencia Tecnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO